Chatico 208 Aleatico nº8 109Mtp10 109Mtp10 Collection Vassal-Montpellier XII 19 A8 Aléatico no 8

dantanlantanhatanlantanl











Aleatico Mis

Disignation:

Chos Mondator 19 and A souches

Vignour:

1020: (eri) - & frig - couche

Villerandege

Into de Véraison:

2.8

Detr de Véraison:

2.8

Truncature:

10

Into 10 - 1 - 10

Into 10 - 10 - 10

Into 10

Juntanta

Aleatico N°8 DESIGNATION : CLOS XI PLANCHE 19 RANG A Souche 8 Vigueur: 3 PORT : Fig - 1 érig - couché Hillerandage : 1 Date de Véraison : 25 1 Date de Naturité : 17-8-77 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (1) - P : L - (1) - C BAIE : TG - G - 17 X17 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : B1 - Gr - Rs - Rg - IL SAVEUR : s -m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 3 s3 5 s4 0 avec pépins - apyrène JUS : ing. - coloré

(vo DESIGNATION: Alealico 408 CLOS XIL PLANCHE 19 RANG A Souche & Vigueur: 3,5 PORT : (rig - ferig - couché Hillerandage : O coulou Date de Véraison: 10.8.78 Date de Naturité : 28 8 78 Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (7) - P 17 disc. Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : Bl - Gr - Rs - Rg (II) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 311 s2 1 (avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

10

to

olomian hantan lantan lantan l

	Nombre ! Total	DATES						
	d'yeux!	1013		!				
*	1 1		2.72 X	!				
2	. 2	A	0 19-5	!				
3 8	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		(-9)	1				
4 %	!			!				
5 8	1			!				

Aliatico Nº 8

Année :

Emplacement .XII. 15. A8..... Désignation

	Nombre Total d'yeux	i	D A T E S						
		15-3		!	!	<u>!</u> !			
1	!	!!!	!	!	!	!			
) prouers	!!!!	!	!	!	!			
2	1	1 1	:	1	!	:			
3	1)	1 1 4 !	1	!	!	i			
	!	1 1	!	1	1	!			
Ą.	1 0		i	!	!				
_	1)/	1	1	1-1	;	!			
5	VI	1 1	1	1	,				

Ann	iée	e : 1977	ŗ.	,,,,,,	XII	- 1	25. A.S.	T.	áci en sti	on A	-léatico	no g
 	: ± :	-=-===			===		=======	======	=======	======	=======	
	1	Nombre Total	!				D	A T E	S		!	
	1	d'yeu	x!			- <u>-</u> -	<u>-</u>		<u>-</u>		ii	
	1		1	7	3	į	I	!	1		! !	
 1	!	4	!	3	Á	!	!	!	1		!!!	
	1	1	1	1		!	1	!	!		!!!!	
2	1	4	1	1	4	1	1	1	}		!!!	
31	!		1			1	!	!			!!!	
4)i /!		1			!	067-3-	77 1	+1!			
5/0	!		1			!	!	1	!		!!!	

Désignation :

Emplacement :

XII 19A83.5

(A) BOURGEONNEMENT.

luntuuluuti

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calus 68

dantanlantanlantanlanda

Aleatico Nº8

Désignation :

Juntum muta

Emplacement :

XII 19 A 8 4.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Aléatico ni 8

Désignation : Emplacement :

luntunlunti

XIT 19A8 2.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vort 9.

dominalantimbratanlantimb

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5. 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

: vorte (1) - jaune 2 - rouge clair (3/4/ lone 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert (8) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâlo 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 71

Aléatico n° 8

Désignation : Emplacement :

Juntumlanda

XII 19A8 A.2

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - potito 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 6 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 0 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré des autre 3. Ver anglo pétiolo/limbo : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
 - supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement:

Désignation:

Aléalico n:8

XII, 19 A # 8 . 5 1.3

GRAPPE

24 - Grosso 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenno 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Amo de la rafle coloré 4 - non coloré 6

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière Daneirrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïdo 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée 6 - non déprinée (7)

29 - A jus incolore ①- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7) - molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

```
EMPLACEMENT : XII 19 A 8 & -3 Aléatico M= 8
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyon (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). mayer

: ramifié (1), peu ramifie (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauvo ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (b) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (0), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), offacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntum muta

```
Nº d'ordre: 0109:10 . . . . Désignation: . Aleahico . . .
Emplacement: .... Vas XII 19.A.8. Vign. ......
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 1-2-3.
           Forme : (4) - 5.
           Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
                          Truel
```

1 100